


Report annuale cadute 2024

Periodo considerato: Gennaio – Dicembre 2024

Tassi di incidenza per mese – carta di controllo



Mese	N° cadute	GG degenza	Fall rate (n° cadute / gg deg x 1000)
Gennaio	9	1280	7,03
Febbraio	10	2705	3,63
Marzo	5	2639	1,87
Aprile	7	1949	4,10
Maggio	0	2511	0,00
Giugno	5	2450	2,04
Luglio	2	2523	0,79
Agosto	7	2111	3,32
Settembre	16	1704	9,39
Ottobre	12	2719	4,41
Novembre	3	2562	1,17
Dicembre	5	2711	1,84
totale	82	27945	media 2,93
totale cadute con lesioni:		16	tasso 0,57
totale cadute con lesioni gravi:		0	tasso 0,00

Classi di età	Maschi N°	Femmine N°	Totale N°
<=69	19	14	33
70-74	6	3	9
75-79	2	9	11
80-84	14	7	21
85-89	2	6	8
>=90	0	0	0
totale	43	18	82



Onset (gg caduta-data ric.)	N° cadute
0-5	20
6-10	10
11-20	26
21-30	15
>30	11
totale	82

Test di screening	N° cadute
Rischio basso	2
Rischio medio	40
Rischio alto	40
totale	82

Modalità della caduta	N° cadute
da posizione eretta	35
dalla comoda	1
dalla carrozzina	27
dalla sedia	4
Dal WC	1
dal letto con spondine	8
dal letto senza spondine	4
dalla barella	0
altro	2
non rilevabile	0
totale	82

Meccanismo della caduta	N° cadute
inciampato	7
scivolato	25
perdita di forza/cedimento	21
perdita di equilibrio	10
perdita di coscienza	0
capogiro/svenimento	1
altro	0
non rilevabile	18
totale	82

Dinamica dell'evento	N° cadute
deambulava senza assistenza e senza gli ausili prescritti	3
deambulava con assistenza e/o con gli ausili prescritti	14
stava cambiando posizione (nel letto, in carrozzina, etc)	10
si stava s/vestendo / rassettando	1
scalcava le sponde	8
si sporgeva per raggiungere qualcosa	17
stava utilizzando il WC	4
stava effettuando il trasferimento da/verso il WC	11
stava facendo l'igiene perineale (bidè)	0
stava facendo la doccia o il bagno	2
stava effettuando il trasferimento da/verso letto/sedia/carrozzina	8
aspettava in barella	0
non rilevabile	3
altro	1
totale	82



Esiti delle cadute - gravità	N° cadute
nessun danno	66
danno lieve	15
danno medio	1
danno grave	0
morte	0
totale	82

Esiti delle cadute – tipologia di danno	N° cadute
nessuno	66
escoriazione	6
contusione	4
ematoma	1
ferita	4
distorsione	0
lussazione	0
trauma cranico	0
frattura femore	0
altre fratture	1
non rilevato	0
totale	82

Fattori di rischio intrinseci	N° items
storia di precedenti cadute	26
protesi di arto inferiore / ortesi / scarpe ortopediche	2
menomazione cognitiva (non acuta)	19
delirium (stato confusionale acuto)	4
ictus (recente o no)	17
menomazione sensoriale (vista, udito, equilibrio, etc.)	33
disturbi del sonno	4
necessita di assistenza per i trasferimenti	28
non si sa	0

Fattori di rischio estrinseci	N° items
pavimento bagnato	0
illuminazione del locale	5
calzature aperte	16
scalzo	15
altro	0
non rilevabile	0

Descrizione sintetica delle cadute
Scavalcava le sponde per recarsi in bagno e cadeva a terra
Trovata a terra in camera scivolato nel tentativo di alzarsi dal letto con il deambulatore
Scivolata a terra tentando di infilarsi i pantaloni dal bordo del letto
Mentre camminava all'indietro con il deambulatore perdeva l'equilibrio e cadeva a terra
Scivolata a terra mentre si recava in bagno scalza
Caduto nel trasferimento carrozzina-WC
Caduto in bagno accompagnato a terra mentre eseguiva il microclisma
Recatasi in bagno per raccogliere il campione di urina per l'esame, scivolava sulla stessa e cadeva a terra
Si alzava da solo dalla sedia in camera cadendo a terra
Scivolato in bagno con le stampelle
Caduta dal letto con una sola spondina
Si recava in bagno con il deambulatore e cadeva a terra nel tentativo di chiudere la porta della camera
Scivolato in bagno dalla seduta del rollator
Cercando di sedersi in camera, mancava la sedia e cadeva a terra
Si rimuoveva la cintura pelvica per recarsi in bagno e cadeva a terra
Si alzava dalla carrozzina per urinare nel pappagallo ma perdeva le forze e cadeva a terra
Scivolata mentre faceva la doccia in bagno assistita dalla sorella
Rimossasi il tavolino della carrozzina, si alzava e cadeva a terra
Scivolava a terra nel tentativo di trasferirsi dalla carrozzina al letto
Si sporgeva dalla carrozzina non frenata e cadeva a terra
Scivolata a terra nel tentativo di trasferirsi, scalza, sul WC
Caduta dalla carrozzina in avanti per ribaltamento della stessa
Caduto dalla sedia in camera nel tentativo di alzarsi per recarsi in bagno
Caduto in corridoio inciampandosi con il deambulatore sulla striscia metallica
Mentre si recava in bagno cadeva tra l'armadio e la porta, chiusa
Cadute per cedimento degli arti inferiori mentre si stava trasferendo dal deambulatore alla sedia
Si alzava dalla sedia inciampandosi nei suoi piedi e si sedeva a terra
Si alzava dal letto senza accendere la luce inciampandosi e cadendo a terra
Posizionata sul WC, si alzava senza aspettare il personale e cadeva a terra
Da rollator con sedile cercava di raccogliere qualcosa da terra
Caduta in bagno mentre si trasferiva dal deambulatore al WC per perdita di equilibrio
Caduta in camera dalla carrozzina mentre cercava di raccogliere un oggetto da terra
Caduta mentre deambulava scalza in camera
Cercava di alzarsi da sola dalla carrozzina ma perdeva l'equilibrio e cadeva a terra
Si alzava dal WC aiutata dal OSS ma per cedimento dell'arto operato veniva accompagnata a terra
Caduta mentre cercava di trasferirsi dalla carrozzina al WC
Scivolata da seduta sul letto cadendo a terra in ginocchio
Caduto in camera mentre cercava di mettersi le calze, rialzatosi da solo
Mentre si alzava dal WC si lasciava cadere lentamente a terra sentendosi svenire
All'uscita dell'ascensore al piano di degenza accusava vertigine e sensazione di svenimento, accompagnata rapidamente a terra dal personale
Nel tentativo di alzarsi dal WC per cedimento degli arti inferiori cadeva a terra riportando una contusione in regione glutea
In corridoio si liberava della c. pelvica e cadeva in ginocchio dalla carrozzina
Si alzava dalla sedia per prendere qualcosa da terra ma perdeva l'equilibrio e cadeva a terra. Escoriazione ginocchio dx e sn

Trovato caduto a terra in camera, dopo essersi rimosso la c. pelvica
Si rimuoveva il tavolino per trasferirsi dalla carrozzina al letto da solo e cadeva a terra
Cadeva dal lettino del fisioterapista perdendo il controllo del tronco
Trovato a terra in camera. Riferisce di essere caduto tentando di girare la carrozzina, inciampandosi
Si sfilava il tavolino della carrozzina e cadeva a terra
Trovata a terra in bagno ove si era recata sfilatasi la c. pelvica della carrozzina
Trovata in camera a terra sporca di feci con PEG sraccordata
Mentre si lavava in bagno perdeva l'equilibrio e cadendo batteva l'emitore sn sulla maniglia della porta (contusione)
Si rimuoveva il tavolino per trasferirsi dalla carrozzina al letto da solo e cadeva a terra
Mentre camminava con il deambulatore in camera, per comparsa di vertigine si lasciava cadere a terra
Caduto in soggiorno mentre cercava di trasferirsi da solo dalla carrozzina alla sedia
Si ribaltava con la carrozzina in camera nel tentativo di raggiungere qualcosa e batteva la testa contro il termosifone
Scavalcava le sponde e cadeva a terra
Caduto nel tentativo di trasferirsi da solo dalla carrozzina al letto
Scivolato a terra nel tentativo di trasferirsi dalla carrozzina al WC in un'altra camera al 6°P
Si alzava dalla sedia della doccia in bagno assistito dalla nipote e scivolava a terra
Trovato a terra in camera dopo aver scavalcato le sponde
Cadeva dal letto sporgendosi per avvicinare il deambulatore
Mentre camminava con il deambulatore assistito in palestra, per improvviso cedimento dell'Al dx si accasciava a terra, accompagnato dal fisioterapista
Si sporgeva dal letto per raccogliere le scarpe e scivolava a terra. Piccola ferita del gomito dx
Mentre deambulava in palestra con la fisioterapista si inciampava nel deambulatore e si accasciava a terra
Si sporgeva dalla carrozzina non frenata e cadeva a terra
Nel tentativo di trasferirsi sul WC scivolava dalla carrozzina
Mentre deambulava in palestra con il deambulatore supervisionato per cedimento dell'Al dx si accasciava a terra, accompagnato dalla fisioterapista
Scavalcava le sponde e si accasciava a terra
Scavalcava le sponde e cadeva a terra
Caduto in camera mentre deambulava con le stampelle per cedimento degli arti inferiori
Scivolava a terra dal letto sporgendosi per raggiungere qualcosa
Si ribaltava con la carrozzina elettrica e cadeva a terra
Scivolava a terra in bagno mentre eseguiva il trasferimento dalla carrozzina al WC
Si sporgeva dalla carrozzina per prendere qualcosa dal comodino e cadeva a terra. Escoriazione AS sn
Veniva trovato a terra dopo aver scavalcato le sponde
Trovato a terra tra la porta della camera e quella del bagno, inciampatosi con il deambulatore
Veniva trovata a terra alzata da sola dalla carrozzina per cedimento degli arti inferiori
Si sporgeva dal letto per raggiungere qualcosa e scivolava a terra procurandosi una piccola ferita sopraccigliare
Scavalcava le sponde del letto trovata caduta a terra
Caduto a terra nel tentativo di trasferirsi da solo dalla carrozzina al letto
Scivolava a terra nel tentativo di trasferirsi dalla carrozzina al WC
Mentre ritornava dal bagno con le stampelle per coricarsi, scivolava a terra

Commento:

Sono qui considerate le schede di segnalazione cadute (**82**) pervenute nell'anno **2024**. Il tasso complessivo di cadute è **2,93**

Per quanto riguarda i mesi di riferimento, si sono verificate più cadute nei mesi di **febbraio (10)**, **settembre (16)** e **ottobre (12)**.

Esiti: la maggior parte delle cadute (66) si è risolta con nessun danno. Si sono verificate 15 cadute con danno lieve, (contusioni, escoriazioni, ferite non gravi). Una caduta con danno medio (sospetta infrazione del capitello radiale).

Nella tabella **Onset** (tempo intercorrente in giorni tra la data di ricovero e la caduta) le cadute sono distribuite in modo vario.

La compilazione del **test di screening** ha avuto una parziale compliance. Con l'introduzione della cartella clinica informatizzata si è deciso di utilizzare il test di Morse. Per 2 cadute era stato segnalato un rischio basso, per 40 un rischio medio, per 40 un rischio alto.

Modalità di caduta: dalla posizione eretta per la maggior parte, poi dalla carrozzina, 8 cadute si sono verificate per scavalcamiento delle sponde.

Meccanismo di caduta: Il più frequente è lo scivolamento, poi perdita di perdita di forza e di equilibrio. In 18 casi non era rilevabile.

Dinamica dell'evento: 5 cadute dalla posizione eretta (con gli ausili prescritti). 8 per scavalcamiento delle sponde, 15 durante l'utilizzo o il trasferimento da/verso il WC.

Descrizione sintetica dell'evento Emergono lacune e talvolta povertà informativa (seguirà la formazione del personale e la revisione della procedura per la prevenzione delle cadute allineata alla raccomandazione ministeriale e regionale. Possibile passaggio alla segnalazione delle cadute in cartella elettronica dal secondo trimestre 2025)

Luogo della caduta: Nell'ordine: camera di degenza, bagno, palestra e corridoio.

Fascia oraria: Mattino pomeriggio, notte in ordine.

Il Risk Manager

Dott. Mario Vignolo