


# Report annuale cadute

Periodo considerato: Gennaio – Dicembre 2017

Tassi di incidenza per mese – carta di controllo





Mese	N° cadute	GG degenza	Fall rate (n° cadute / Gg deg x 1000)
Gennaio	6	1584	3,79
Febbraio	3	2554	1,17
Marzo	1	3018	0,33
Aprile	5	2795	1,79
Maggio	8	2663	3,00
Giugno	5	2732	1,83
Luglio	8	2960	2,70
Agosto	7	1860	3,76
Settembre	5	2281	2,19
Ottobre	5	2335	2,14
Novembre	6	2350	2,55
Dicembre	5	2072	2,41
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>29204</b>	<b>media 2,31</b>
<b>totale cadute con lesioni:</b>		<b>19</b>	<b>tasso 0,34</b>
<b>totale cadute con lesioni gravi:</b>		<b>2</b>	<b>tasso 0,034</b>

Classi di età	Maschi N°	Maschi %	Femmine N°	Femmine %	Totale N°	Totale %
<=69	15	41,6%	12	42,8%	27	42,1%
70-74	7	19,4%	3	10,7%	10	15,6%
75-79	4	11,1%	4	14,2%	8	12,5%
80-84	5	13,8%	4	14,2%	9	16,6%
85-89	4	11,1%	5	17,8%	9	14,0%
>=90	1	2,7%	0	0%	1	1,5%
<b>totale</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

<b>Modalità della caduta</b>	<b>N° cadute</b>	<b>%</b>
da posizione eretta	25	39,0%
dalla comoda	1	1,5%
dalla carrozzina	16	25,0%
dalla sedia	1	1,5%
dal letto con spondine	6	9,3%
dal letto senza spondine	9	14,0%
dalla barella	0	0%
altro	4	6,2%
non rilevabile	2	3,1%
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

<b>Meccanismo della caduta</b>	<b>N° cadute</b>	<b>%</b>
inciampato	2	3,1%
scivolato	27	42,1%
perdita di forza/cedimento	6	9,3%
perdita di equilibrio	19	29,6%
perdita di coscienza	0	0%
capogiro/svenimento	2	3,1%
altro	2	3,1%
non rilevabile	6	9,3%
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

<b>Dinamica dell'evento</b>	<b>N° cadute</b>	<b>%</b>
deambulava senza assistenza e senza gli ausili prescritti	4	6,2%
deambulava con assistenza e/o con gli ausili prescritti	10	15,6%
stava cambiando posizione (nel letto, in carrozzina, etc)	4	6,2%
si stava s/vestendo / rassettando	1	1,5%
stava cercando di scavalcare le sponde	5	7,8%
si sporgeva per raggiungere qualcosa	9	14,0%
stava utilizzando il WC	9	14,0%
stava effettuando il trasferimento da/verso il WC	7	8,3%
stava facendo l'igiene perineale (bidè)	0	0%
stava facendo la doccia o il bagno	0	0%
stava effettuando il trasferimento da/verso letto/sedia/carrozzina	10	15,6%
aspettava in barella	0	0%
non rilevabile	3	4,6%
altro	2	3,1%
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>



Esiti delle cadute - gravità	N° cadute	%
nessun danno	45	70,3%
danno lieve	15	23,4%
danno medio	2	3,1%
danno grave	2	3,1%
morte	0	0%
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

Esiti delle cadute – tipologia di danno	N° cadute	%
nessuno	45	70,3%
escoriazione	3	4,6%
contusione	8	12,5%
ematoma	2	3,1%
ferita	1	1,5%
distorsione	1	1,5%
lussazione	0	0%
trauma cranico	0	0%
frattura femore	2	3,1%
altre fratture	2	3,1%
non rilevato	0	0%
<b>totale</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>

Fattori di rischio intrinseci	N° cadute	%
storia di precedenti cadute	25	22,3%
protesi di arto inferiore / ortesi / scarpe ortopediche	6	5,3%
menomazione cognitiva (non acuta)	19	16,9%
delirium (stato confusionale acuto)	0	0%
ictus (recente o no)	22	19,6%
menomazione sensoriale (vista, udito, equilibrio, etc.)	25	22,3%
disturbi del sonno	2	1,7%
necessità di assistenza per i trasferimenti	12	10,7%
non si sa	1	0,8%
nessuno	0	0%
<b>totale</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>

Fattori di rischio estrinseci	N° cadute	%
pavimento bagnato	1	7,1%
illuminazione del locale	0	0%
calzature aperte	2	14,2%
scalzo	11	78,5%
altro	0	0%
non rilevabile	0	0%
<b>totale</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>

Referente Gruppo Gestione Rischio Clinico

Dott. Mario Vignolo