


# Report annuale cadute

Periodo considerato: Gennaio – Dicembre 2018

Tassi di incidenza per mese – carta di controllo





Mese	N° cadute	GG degenza	Fall rate (n° cadute / Gg deg x 1000)
Gennaio	6	1425	4,21
Febbraio	5	2744	1,82
Marzo	18	3018	6,22
Aprile	6	2410	2,49
Maggio	4	2372	1,69
Giugno	2	3352	0,60
Luglio	1	2606	2,70
Agosto	2	1412	1,42
Settembre	3	1541	1,42
Ottobre	4	2820	1,42
Novembre	3	2790	1,08
Dicembre	3	2489	1,21
<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>28979</b>	<b>media 2,02</b>
<b>totale cadute con lesioni:</b>		<b>14</b>	<b>tasso 0,48</b>
<b>totale cadute con lesioni gravi:</b>		<b>0</b>	<b>tasso 0</b>

Classi di età	Maschi N°	Maschi %	Femmine N°	Femmine %	Totale N°	Totale %
<=69	8	30,7%	8	25,8%	16	28,0%
70-74	6	23,0%	4	12,9%	10	17,5%
75-79	4	15,3%	5	16,1%	9	15,7%
80-84	6	23,0%	8	25,8%	14	24,5%
85-89	2	7,69%	2	6,45%	4	7,01%
>=90	0	0%	1 4	12,9%	4	7,01%
<b>totale</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Modalità della caduta	N° cadute	%
da posizione eretta	24	42,1%
dalla comoda	2	3,5%
dalla carrozzina	11	19,2%
dalla sedia	0	0%
dal letto con spondine	8	14,0%
dal letto senza spondine	10	17,5%
dalla barella	0	0%
altro	2	3,5%
non rilevabile	0	0%
<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Meccanismo della caduta	N° cadute	%
inciampato	3	5,2%
scivolato	22	38,5%
perdita di forza/cedimento	8	14,0%
perdita di equilibrio	8	14,0%
perdita di coscienza	0	0%
capogiro/svenimento	2	3,5%
altro	2	3,5%
non rilevabile	12	21,0%
<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Dinamica dell'evento	N° cadute	%
deambulava senza assistenza e senza gli ausili prescritti	2	3,5%
deambulava con assistenza e/o con gli ausili prescritti	8	14,0%
stava cambiando posizione (nel letto, in carrozzina, etc)	3	5,2%
si stava s/vestendo / rassettando	1	1,7%
stava cercando di scavalcare le sponde	8	14,0%
si sporgeva per raggiungere qualcosa	7	12,2%
stava utilizzando il WC	2	3,5%
stava effettuando il trasferimento da/verso il WC	8	14,0%
stava facendo l'igiene perineale (bidè)	0	0%
stava facendo la doccia o il bagno	0	0%
stava effettuando il trasferimento da/verso letto/sedia/carrozzina	9	15,7%
aspettava in barella	0	0%
non rilevabile	2	3,5%
altro	7	12,2%
<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>



Esiti delle cadute - gravità	N° cadute	%
nessun danno	40	70,1%
danno lieve	14	24,5%
danno medio	3	5,2%
danno grave	0	0%
morte	0	0%
<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Esiti delle cadute – tipologia di danno	N° cadute	%
nessuno	40	70,3%
escoriazione	2	4,6%
contusione	5	12,5%
ematoma	0	3,1%
ferita	6	1,5%
distorsione	1	1,5%
lussazione	0	0%
trauma cranico	1	0%
frattura femore	0	3,1%
altre fratture	2	3,1%
non rilevato	0	0%
<b>totale</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>

Fattori di rischio intrinseci	N° items	%
storia di precedenti cadute	28	26,4%
protesi di arto inferiore / ortesi / scarpe ortopediche	8	7,5%
menomazione cognitiva (non acuta)	14	13,2%
delirium (stato confusionale acuto)	1	0,9%
ictus (recente o no)	16	15,0%
menomazione sensoriale (vista, udito, equilibrio, etc.)	25	23,5%
disturbi del sonno	2	1,8%
necessita di assistenza per i trasferimenti	11	10,3%
non si sa	0	0%
nessuno	1	0,9%
<b>totale</b>	<b>106</b>	<b>100%</b>

Fattori di rischio estrinseci	N° items	%
pavimento bagnato	0	0%
illuminazione del locale	2	8,3%
calzature aperte	8	33,3%
scalzo	14	58,3%
altro	0	0%
non rilevabile	0	0%
<b>totale</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>

Referente Gruppo Gestione Rischio Clinico

Dott. Mario Vignolo